

620.284.770

rafa **Martinez**

rafa@aiguasalut.es



Instrumental y maquinaria para clínica
y laboratorio dental.

Edenta Fresas y pulidores Falcon Hu-Friedy


Carl Martin Instrumental clínica Mestra maquinaria

DTE insertos y maquinaria ul-trasonido lámparas foto curado




instrumental

pinzas hemostáticas



Curvo
BH.227.125 o
Recto
BH.226.125
125 mm

16,65€



PINZA
MOSQUITO
CURVA
P-92

34,16€

pinzas disección

ADSON cirugía



12,48€



Adson lisa


TP41
12 cm

33,73€

SEMKEM sin diente recta o curva 125 mm

BD.394.125 (recta) o BD.395.125 (curva)

12,48€



SEMKEM con diente recta o curva 125 mm

BD.644.125 (recta) o BD.645.125 (curva)

14,58€




porta agujas



BN.546.150
Crisle-Wood
150 mm

21,06€



Mayo-Hegar

Code / Kod	Size / Długość
BN.598.130	130mm
BN.598.140	140mm
BN.598.150	150mm
BN.598.160	160mm
BN.598.180	180mm
BN.598.190	190mm
BN.598.200	200mm

21,06€


BN.598.150

Carbuero de tungsteno



Code / Kod Size / Długość

BN.236.150	150 mm
BN.236.180	180 mm
BN.236.200	200 mm



Crile-Wood

De 4/0 a 6 / 0


98,67€

BN.236.150



Code / Kod Size / Długość

BN.298.130	130 mm
BN.298.140	140 mm
BN.298.150	150 mm
BN.298.160	160 mm
BN.298.180	180 mm
BN.298.190	190 mm
BN.298.200	200 mm



Mayo-Hegar

De 4/0 a 6 / 0

BN.298.150

92,50€



BN.151.140 Castroviejo 140 mm

De 9/0 a 11/0 BN.151.140

De 6/0 a 10/0 BN.153.140

De 4/0 a 6/0 BN.154.140

Recto o curvo

132,58€



mangos de bisturi

redondo



Fig. 5 BK.612.050 150 mm

12,91€



Fig. 5S BK.610.050 130 mm

13,43€

6,95€



Fig. 3 BK.550.030 125 mm


plano

espátulas



Cualquier modelo

Heidemann



2.0

Fig. 0

DR.463.000

2.0



2.5

Fig. 1

DR.463.010

2.5



3.0

Fig. 2

DR.463.020

3.0

9,88 €



hollemback




Fig. 3 DR.230.030
Hollenback



Fig. 3 1/2 DR.231.020
Hollenback

15,53 €

para cemento

14,34 €



Fig. 1 DR.960.011



Fig. 2 DR.960.021



Fig. 3 DR.960.031

obturadores



White



Fig. 26/27S DR.148.020



Fig. 27/29 DR.148.040




Fig. 28/29 DR.148.060

bruñidor

14,60 €


romerowski





14,60 €



Bola – bola




14,60 €



SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip




135°C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



22,40 €



Bola — espatula



14,60 €

exploradores



DD.101.050 Fig. 5

9,60 €

pinzas



DD.944.010 Meriam
160 mm

11,46



DD.929.050 College Locking
150mm z zamkiem

mangos espejos

4,53 €

DD.540.010



DD.522.010



5,53 €

Caja 12 espejos ALUMINIO
planos diámetro 24 mm

DD.509.040 socket SS200

13,66 €

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



Single reflection, sharp image quality
Pojedyncze odbicie, wyraźny obraz

Jeringa

70,40 €

DA.801.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.



porta matrices



DR.840.010
Toffemire-Junior

12,96 €



sonda periodontal




recubrimiento de color especial que no se decolora tras la esterilización



973/CP15

45,33€



973/CP12

32,13€



973/CP11

37,20€

10

periostótomos



Buser 1869 **105,80€**

Periostótomo combinado para separar las papilas, el borde gingival (extremo en forma de lanza) y el colgajo mucoperióstico (punta de trabajo redonda).



DE Wus 1859 **105,80€**

La forma esbelta permite un apartamiento particularmente preservador y atraumático de la encía y del colgajo mucoperióstico.



FREER/STUDER
1868 **105,80€**

La punta de trabajo en forma de corazón sirve para el apartamiento no agresivo de las papilas y el otro extremo, con su forma anatómica curvada, se utiliza principalmente para levantar la mucosa palatina.



Fig. 1 DS.832.015 Buser

37,00 €



Fig. 9 DP.660.095 Molt

25,20 €



Fig. 3 DP.658.035 Mead/West

24,30 €



Fig. 20 DP.640.205 Hirschfield

17,62 € 11

tijeras

20,25 €



BS.549.115
La Grange
115 mm



DS.524.120



DS.525.120



Falcon
120 mm

18,00 €



DS.526.120

Una de las hojas tiene un fino dentado para evitar el deslizamiento de los tejidos y las ligaduras.

Fabricada en acero inoxidable de alta calidad para un filo más duradero.



DS.531.120



DS.530.120

25.88 €

Falcon
120 mm 12



LAGRANGE S14SC
SUPERCUT **123,14€**



IRIS curvada
S18


50,36 €



GOLDMAN-FOX RECTA 12,5CM
SERRATED S16 **55,31€**

Curetas gracey

Hu-Friedy



mini-FIVE

64,48€ UNIDAD

1/2	3/4	5/6	7/8	11/12	13/14	15/16	11/14	12/13
SAS1/29	SAS3/49	SAS5/69	SAS7/89	SAS11/129	SAS13/149	SAS15/169	Mesial/ Distal	Mesial/ Distal
							SAS11/149	SAS12/139

Silicone grip, light, handy
Grip silicone, léger, pratique
Mango de silicona, ligera, práctica.



carl martin
Solingen



150,22€

Contenido: 1x SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL, SI-972/H6-H7-HBL

lucas

Classic Round



DS.110.850

15,60 €

hemingway

Classic Round



DS.100.010

15,60 €

separadores



DS.435.010
Simplex
105 mm

16,67 €



30 x 19 mm

33 x 25 mm

FB.330.150
Kilner
150 mm

16,67 €



DS.416.010
Minnesota
140 mm

14,60 €



DS.416.030
Cawood-Minnesota
150 mm


16,67 €




DS.375.000
Austin-Minnesota

19,06 €

excavadores



15,60 €




elevadores



Bein



17,80 €



Potts

42,50 €

El kit de 2

**FOTOCURADO
EN 1 SEGUNDO**

¡ILED MAX

DTE®

- Atractivo y ergonómico diseño
- Inalámbrica
- Sin tiempo de espera
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Superficie de polimerización:** 10mm
- **Capacidad de la batería:** 2.000 mAh
- **Color:** blanco o violeta
- **Peso:** 278 gr
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240mm
- **Garantía:** 24 meses (6 meses en accesorios)

2 programas de trabajo

Turbo (P1)	2.300 mW/cm ²	1 o 3 seg.
Normal (P2)	800 mW/cm ²	5, 10, 15 o 20 seg.



Ref.: **28-ILEDMAXB** | Blanco

148⁰⁰€

Ref.: **28-ILEDMAXV** | Violeta

148⁰⁰€

Ref.: **28-WD001**

Fundas (100 unidades)

6⁸⁰€

POLIMERIZA TODAS LAS RESINAS DEL MERCADO.
Potencia: hasta 2.300 mW/cm²



**MAYOR SUPERFICIE
DE POLIMERIZACIÓN**

Punta y otros repuestos ver LISTA REPUESTOS

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

LED.H ORTHO



POTENTE Y LIGERA

ESPECIALMENTE diseñada para **ORTODONCIA**

- Inalámbrica
- Longitud de onda: 385 – 515 nm
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135° C
- Peso: 178 gr
- Dimensiones: Ø 25 x 252mm
- Suministro incluye: “dos” fibras ópticas: (1 normal Ref.: 28-FO002 y 1 biselada Ref.: 28-FO003)
- Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

2 programas de trabajo

Ciclos cortos, potentes y sin sobrecalentamientos

Ortho (P1)	1.800 mW/cm ²	3, 5 o 10 seg.
Normal (P2)	1.100 mW/cm ²	5, 10, 15 o 20 seg.

Ref.: 28-LEDHORTH0

149⁸⁰€

LUX E PLUS



- Económica, atractiva y ligera
- Sin tiempo de espera
- Longitud de onda: 385 – 515 nm.
- Fibra óptica esterilizable en autoclave hasta 135° C
- Peso: 141 gr.
- Dimensiones: 40 x 50 x 260mm.
- Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

3 programas de trabajo

Bajo (L)	800 - 1.000 mW/cm ²	5, 10, 15 o 20 seg.
Medio (M)	1.000 - 1.200 mW/cm ²	5, 10, 15 o 20 seg.
Alto (H)	1.400 - 1.600 mW/cm ²	3 o 5 seg.

Ref.: 28-LUXEPLUS

99⁸⁰€



Punta y otros repuestos ver LISTA REPUESTOS

LED.C



**ROBUSTA
Y LIGERA**

- Inalámbrica
- Sin tiempo de espera
- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135° C
- **Peso:** 120 gr
- **Dimensiones:** Ø 23 x 263mm
- **Suministro incluye:** 2 baterías
- **Garantía:** 24 meses (6 meses en accesorios)

3 programas de trabajo

Normal	1.000 mW/cm ²	5, 10, 15 o 20 seg.
Rampa	1.000 mW/cm ²	5, 10, 15 o 20 seg.
Escalonado	1.000 mW/cm ²	5, 10, 15 o 20 seg.

Ref.: 28-LEDC

104⁸⁰€

LUX VI



- **Sencilla y ligera, ideal estudiantes**
- Inalámbrica
- Sin tiempo de espera
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135° C
- **Peso:** 100 gr
- **Dimensiones:** Ø 26 x 234mm
- **Garantía:** 24 meses (6 meses en accesorios)

3 programas de trabajo

Normal (01)	1.500-1.700 mW/cm ²	5 seg
	1.000-1.200 mW/cm ²	10, 15 o 20 seg
Rampa (02)	1.500-1.700 mW/cm ²	5 seg
	1.000-1.200 mW/cm ²	10, 15 o 20 seg
Escalonado (03)	1.500-1.700 mW/cm ²	5 seg
	1.000-1.200 mW/cm ²	10, 15 o 20 seg



**SENCILLA
Y LIGERA**

**IDEAL
ESTUDIANTES**

Ref.: 28-LUXVI

99⁸⁰€

Punta y otros repuestos ver LISTA REPUESTOS

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSULTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos de sobremesa

D600 | D600 LED

WOODPECKER | DTE



DTE®

CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS



Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	28.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	90µm.
Programa de trabajo	G.- Limpieza P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Autónomo* y red**
Incluye	7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).



SUMINISTRO DE AGUA
AUTÓNOMO*
Y RED**



* Tanque 650ml.

** Si se desea utilizar el suministro de red, este equipo requiere una toma de agua de red de 0,1-5 bar.

Ref.: 28-D600



NO

598⁰⁰€

Ref.: 28-D600LED



SI

668⁰⁰€

Con sus tres programas y sus 10 niveles de potencia, el ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa **D600** está especialmente diseñado para los profesionales más exigentes.

Diseño: con su pantalla táctil efecto cristal y un ángulo de inclinación perfecto, el D600 presenta un diseño elegante, funcional y fácilmente programable incluso con guantes húmedos.

Funciones: con sus **tres programas Limpieza (G), Profilaxis (P) y Endodoncia (E)**, el D600 nos permite llevar a cabo una gran variedad de tratamientos: limpieza supragingival, limpieza subgingival, reconstrucción de daños, **mantenimiento del implante**, y por supuesto, la joya de la corona: **la terapia del canal radicular en su conjunto**.

Tecnología "Comfortable Scaling": con su innovadora tecnología, el D600 permite operar en las diferentes superficies del diente de forma mucho más eficiente. Gracias a su sistema de retroalimentación inteligente, el sistema ajustará la potencia de vibración de la punta de forma automática, resultando en un trabajo más cómodo y eficiente para el profesional y para el paciente.

Versátil: el **suministro autónomo** permite la **utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina. El **suministro de red permite trabajar sin interrupciones**, e incluso es posible trabajar sin irrigación.

Su nueva y más potente pieza de mano, es **desmontable para su esterilización en autoclave** y totalmente **compatible con el sistema de rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO **HD-8H**



PIEZA DE MANO CON LUZ **HD-8L**



+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos de sobremesa

U600 | U600 LED

WOODPECKER



CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS



Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24horas!

Conexión manguera	EMS® con luz / EMS® sin luz
Sistema rosca punta	Compatible EMS®
Frecuencia trabajo	28.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	90µm.
Programa de trabajo	G.- Limpieza P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Autónomo* y red**
Incluye	7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).



SUMINISTRO DE AGUA
AUTÓNOMO*
Y RED**



* Tanque 650ml.

** Si se desea utilizar el suministro de red, este equipo requiere una toma de agua de red de 0,1-5 bar.

Ref.: 28-U600		NO	598'00€
Ref.: 28-U600LED		SI	668'00€

Con sus tres programas y sus 10 niveles de potencia, el ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa **U600** está especialmente diseñado para los profesionales más exigentes.

Diseño: con su pantalla táctil efecto cristal y un ángulo de inclinación perfecto, el U600 presenta un diseño elegante, funcional y fácilmente programable incluso con guantes húmedos.

Funciones: con sus **tres programas Limpieza (G), Profilaxis (P) y Endodoncia (E)**, el U600 nos permite llevar a cabo una gran variedad de tratamientos: limpieza supragingival, limpieza subgingival, reconstrucción de daños, **mantenimiento del implante**, y por supuesto, la joya de la corona: **la terapia del canal radicular en su conjunto**.

Tecnología "Comfortable Scaling": con su innovadora tecnología, el U600 permite operar en las diferentes superficies del diente de forma mucho más eficiente. Gracias a su sistema de retroalimentación inteligente, el sistema ajustará la potencia de vibración de la punta de forma automática, resultando en un trabajo más cómodo y eficiente para el profesional y para el paciente.

Versátil: el **suministro autónomo** permite la **utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina. El **suministro de red permite trabajar sin interrupciones**, e incluso es posible trabajar sin irrigación.

Su nueva y más potente pieza de mano, es **desmontable para su esterilización en autoclave** y totalmente **compatible con el sistema de rosca tipo EMS®**.

PIEZA DE MANO **HW-6**



PIEZA DE MANO CON LUZ **HW-6L**



+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSULTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos de sobremesa

D7 | D7 LED

WOODPECKER | DTE



CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS



Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	25.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	100µm.
Programa de trabajo	G.- Limpieza P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Autónomo*
Incluye	8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).



SUMINISTRO DE AGUA
¡AUTÓNOMO*!



*2 botellas: 1 botella 500ml + 1 botella 400ml

Ref.: 28-D7



NO

461⁸⁰€

Ref.: 28-D7LED



SI

498⁰⁰€

El **D7** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa diseñado para la realización de tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia.

Con **tres programas: Limpieza (G), Periodoncia (P) y Endodoncia (E)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

La retroalimentación automática y la potencia de salida constante dotan al dispositivo de una eficacia excepcional.

El D7 dispone de **suministro autónomo** lo que **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina, las cuales mejoran drásticamente el efecto del tratamiento periodontal y la irrigación endodóntica.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas con rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO **HD-7H**



PIEZA DE MANO CON LUZ **HD-7L**



+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos de sobremesa

S6 | S6 LED

WOODPECKER | DTE



DTE®

CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS



Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	28.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	90µm.
Programa de trabajo	G.- Limpieza P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Red*
Incluye	7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).



EL DISEÑO MÁS ATRACTIVO
CON PANTALLA TÁCTIL.

SUMINISTRO DE AGUA
RED*

Ref.: 28-S6		NO	298 ⁰⁰ €
Ref.: 28-S6LED		SI	308 ⁰⁰ €

* Este equipo requiere una toma de agua de red de 0,1-5 bar

Con sus tres programas y sus 10 niveles de potencia, el ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa **S6** está especialmente diseñado para los profesionales más exigentes.

Diseño: con su pantalla táctil, el S6 presenta un diseño elegante, funcional y fácilmente programable incluso con guantes húmedos.

Funciones: con sus **tres programas Limpieza (G), Profilaxis (P) y Endodoncia (E)**, el S6 nos permite llevar a cabo una gran variedad de tratamientos: limpieza supragingival, limpieza subgingival, reconstrucción de daños, **mantenimiento del implante**, y por supuesto, la joya de la corona: **la terapia del canal radicular en su conjunto**.

Tecnología "Comfortable Scaling": con su innovadora tecnología, el S6 permite operar en las diferentes superficies del diente de forma mucho más eficiente. Gracias a su sistema de retroalimentación inteligente, el sistema ajustará la potencia de vibración de la punta de forma automática, resultando en un trabajo más cómodo y eficiente para el profesional y para el paciente.

El **suministro de red permite trabajar sin interrupciones**, e incluso es posible trabajar sin irrigación

Su nueva y más potente pieza de mano, es **desmontable para su esterilización en autoclave** y totalmente **compatible con el sistema de rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO **HD8HMETAL**

PIEZA DE MANO CON LUZ **HD-8L**



+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSULTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos de sobremesa

D5 | D5 LED

WOODPECKER | DTE



DTE

CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS



Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	25.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	100µm.
Programa de trabajo	G.- Limpieza P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Red*
Incluye	5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).



SUMINISTRO DE AGUA

¡RED*!



* Este equipo requiere una toma de aguade red de 0,1-5 bar

Ref.: 28-D5



NO

248⁰⁰€

Ref.: 28-D5LED



SI

268⁰⁰€

El **D5** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa diseñado para la realización de tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia. Su sencillez es su fortaleza.

La retroalimentación automática y la potencia de salida constante dotan al dispositivo de una eficacia excepcional.

Cuenta con **tres programas: Limpieza (G), Periodoncia (P) y Endodoncia (E)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas con rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO **HD-7H**



PIEZA DE MANO CON LUZ **HD-7L**



+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

PIEZAS DE MANO PARA ULTRASONIDOS

Piezas de mano fabricadas con un material sintético especialmente diseñado para resistir las altas temperaturas y presiones propias del proceso de esterilizado en autoclave sin rajarse o deformarse. Además, su diseño ligero y ergonómico permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.

Con 1 año de garantía, la tranquilidad del servicio de RUMAR y la experiencia de Woodpecker-DTE, con más de 30 años innovando en el sector de la aparatología dental.

Totalmente compatibles con:

	<p>Conexión tipo S Sistema de rosca tipo S</p>		<p>Conexión tipo EMS® Sistema de rosca tipo EMS®</p>
			

► Compatibles con conexión y sistema de rosca tipo S

DTE®



Ref.: **28-HD7H**

Pieza de mano HD-7H ultrasonidos D5, D7 y V3. Compatible con conexión **tipo S** sin luz y sistema de rosca **tipo S**.

129⁸⁰€



Ref.: **28-HD8H**

Pieza de mano HD-8H ultrasonidos D600 y S6. Compatible con conexión **tipo S** sin luz y sistema de rosca **tipo S**.

133⁸⁰€



Ref.: **28-HD8HMETAL**

Pieza de mano metálica HD-8H ultrasonidos D600 y S6. Compatible con conexión **tipo S** sin luz y sistema de rosca **tipo S**.

134⁸⁰€



Ref.: 28-HD7L



Pieza de mano HD-7L ultrasonidos D5 LED, D7 LED y V3 LED. Compatible con conexión tipo S con luz y sistema de rosca tipo S.

149⁸⁰€



Ref.: 28-HD8L



Pieza de mano metálica HD-8L ultrasonidos D600 LED y S6 LED. Compatible con conexión tipo S con luz y sistema de rosca tipo S.

149⁸⁰€

Compatibles con conexión y sistema de rosca tipo EMS®



Ref.: 28-HW3H

Pieza de mano HW-3H ultrasonidos UDS-N3. Compatible con conexión tipo EMS® sin luz y sistema de rosca tipo EMS®.

129⁸⁰€



Ref.: 28-HW6

Pieza de mano metálica HW-6 ultrasonidos U600 y U6. Compatible con conexión tipo EMS® sin luz y sistema de rosca tipo EMS®.

133⁸⁰€



Ref.: 28-HW5L



Pieza de mano HW-5L unidad profilaxis AP-B y ultrasonidos UDS-N3 LED. Compatible con conexión tipo EMS® con luz y sistema de rosca tipo EMS®.

149⁸⁰€



Ref.: 28-HW6L



Pieza de mano HW-6L ultrasonidos U600 LED y U6 LED. Compatible con conexión tipo EMS® con luz y sistema de rosca tipo EMS®.

149⁸⁰€

Motor de endodoncia + contra ángulo y localizador de ápices integrado

Endo Radar PLUS

WOODPECKER | DTE




NUEVO
modo de trabajo

ARI Reciprocación
Inteligente
Adaptativa



MOTOR BRUSHLESS
MAYOR SUAVIDAD,
RENDIMIENTO, PRECISIÓN
Y DURABILIDAD



¿Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

NÚMERO 1 EN VENTAS ¡IDEAL PARA CLÍNICAS!

Gran display luminoso, base inalámbrica y pieza de mano inalámbrica.

Modos disponibles:

- Motor solo
- Localizador de ápices
- Función combinada

En cuanto al motor

27 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima (Ver siguiente página).

En los casos de existir: cada uno con diferentes grupos de programación según longitud y conicidad de la lima.



Ref.: 28-ENDORADARP

918⁰⁰€

Motor de endodoncia + contra ángulo

Endo Smart +

WOODPECKER



CONECTABLES A LOCALIZADORES DE ÁPICES WOODPEX V Y AI-PEX
Para función combinada

MOTOR BRUSHLESS
MAYOR SUAVIDAD, RENDIMIENTO, PRECISIÓN Y DURABILIDAD

4 MODOS DISPONIBLES

En naranja las funciones solo disponibles en función combinada.

M1 300 rpm
CW 2.0 Ncm

1. Modo Normal (CW): giro sentido horario.
Puedes parametrizar: velocidad (rpm), torque (Ncm)*, que hacer al llegar al punto apical (STOP / REVERSE / OFF), que empiece a rotar al entrar la lima en el canal (ON / OFF), fijar un punto de referencia (flash bar) y si reducir la velocidad al acercarse al punto apical o no (ON / OFF).

*Al llegar al torque preestablecido = CCW + señal acústica, tras liberar torque = CW.

M1 300 rpm
CCW 4.0 Ncm

2. Modo Reverse (CCW): giro sentido antihorario.
Ideal para inyectar hidróxido de Calcio y similares.

Puedes parametrizar: velocidad (rpm), fijar un punto de referencia (flash bar) y si reducir la velocidad al acercarse al punto apical o no (ON / OFF).

M1 F: 30°
REC R: 150°


3. Modo Recíproco (REC):
Puedes parametrizar: velocidad (rpm), torque (Ncm), ángulo de avance y ángulo de retroceso**, que hacer al llegar al punto apical (STOP / REVERSE / OFF), que empiece a rotar al entrar la lima en el canal (ON / OFF) y fijar un punto de referencia (flash bar)

M1 300 rpm
ATR 1.0 Ncm



4. Modo Inversión de Torque Adaptativo (ATR):
La lima en sentido horario hasta que alcanza la limitación de torque preestablecida. Tras alcanzarla empieza a rotar alternativamente según los ángulos establecidos.

Puedes parametrizar: velocidad (rpm), torque (Ncm), ángulo de avance y ángulo de retroceso**, que hacer al llegar al punto apical (STOP / REVERSE / OFF), que empiece a rotar al entrar la lima en el canal (ON / OFF) y fijar un punto de referencia (flash bar).

**F: ángulo de avance / R: ángulo de retroceso. Ambos ajustables cada 10 grados en un rango de ajuste 20°-400°.



COMPATIBLE CON TODAS LAS LIMAS DE PRIMERAS MARCAS



Ref.: 28-ENDOSMARTP

658⁰⁰€

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSULTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.



Micromotor de escobillas

Uso ocasional, no recomendable para metal. Diseño compacto y ergonómico. Posibilidad de giro derecha-izquierda. Sistema automático de protección ante sobrecarga. Pedal de control de velocidad. 3500rpm. 2,4 Ncm

Compresor: 80 l/min con secador

Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (**pistón seco**)
750 watt , 80 l/m , 5-8 bar , calderin 30 l
Disponibile con filtro EPA y filtro carbon activo



NOVIEMBRE : 1.334,00€+IVA

MOTOR ENDODONCIA + CONTRA ÁNGULO Y LOCALIZADOR DE ÁPICES INTEGRADO Ai-Motor Terauchi Black Edition



6 modos disponibles: T-mode , localizador ápicos, normal, reverse, recíproco e Inversión de Torque Adaptativo

1280,00€

Autoclave D118-18 L clase B Ref. 100365

icanCLAVE



Selladora de bolsas Ref. 080433

Longitud sellado 305 mm

Anchura sellado 12 m

NOVIEMBRE : 265,00€ +IVA

Fabricado en acero inoxidable: alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
 Control de tiempo digital, de fácil uso.
 Dispone de desagüe en la parte lateral. Tiempos de 1 a 99 minutos.
 Temperatura de 1 a 80°C. 120watt , 40Khz

NOVIEMBRE : 328,00€+IVA

Baño de ultrasonidos 2,8 l



620.284.770
rafa@aiguasalut.es

rafa **Martinez**

Si no encuentra lo que busca, consulteme

Rotatorio

Turbinas

Conexión :

KAVO Multiflex

NSK

SIRONA

W&H



MK-dent alta calidad y robustez , recubrimiento de titanio , rotor modular con rodamientos cerámicos , 55 decibelios , válvula automática de reducción de presión , 4 sprays con luz .

Cabeza **power** de 25 w **594,80€** diámetro 12,5 mm alto 14,3 mm

Cabeza **mini** de 18 w **594,80€** diámetro 10,8 mm alto 12,3 mm

Conexión :
KAVO Multiflex
NSK
SIRONA
W&H



Eco Line de Mk-dent, diseño y robustez , recubrimiento de cromo proporciona un buen agarre y alta resistencia a la corrosión, dos tamaños de cabeza 4 sprays en cabeza **power** y 3 en cabeza **mini**, con rodamientos cerámicos

Con Luz , cabeza Power Ø.: 12,5mm / Alto: 14,3mm , 24 W
<62 db ,4 sprays

448,00€

Sin Luz , cabeza Power Ø.: 12,5mm / Alto: 14,3mm , 24 W <62
db ,4 sprays

348,00€

Con Luz , cabeza Mini Ø.: 10,8mm / Alto: 12,5mm, 16 W <60
db ,3 sprays

448,00€

Sin Luz , cabeza Mini Ø.: 10,8mm / Alto: 12,5mm, 16 W <60
db ,3 sprays

348,00€