



RUMAR
mayorista dental

DTE®

ULTRA SONIDOS

- SOBREMESA
- BUILT IN



- PIEZAS DE MANO
- ACCESORIOS



PUNTAS / INSERTOS
+250 MODELOS
COMPATIBLES



DESCARGA AQUÍ
NUESTRO CATÁLOGO

CON TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA

¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

Ultrasonidos de sobremesa

D600 | D600 LED

WOODPECKER | DTE

**DTE****CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS**
Más de 250 modelos de puntas
 ¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	28.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	90µm.
Programa de trabajo	G.- Profilaxis P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Autónomo* y red**
Incluye	7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).

**SUMINISTRO DE AGUA**
AUTÓNOMO*
Y RED**


* Tanque 650ml.

** Si se desea utilizar el suministro de red, este equipo requiere una toma de agua de red de 0,1-5 bar.

Ref.: **28-D600**

NO

598⁰⁰€Ref.: **28-D600LED**

SI

668⁰⁰€

Con sus tres programas y sus 10 niveles de potencia, el ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa **D600** está especialmente diseñado para los profesionales más exigentes.

Diseño: con su pantalla táctil efecto cristal y un ángulo de inclinación perfecto, el D600 presenta un diseño elegante, funcional y fácilmente programable incluso con guantes húmedos.

Funciones: con sus tres programas **Profilaxis (G)**, **Periodoncia (P)** y **Endodoncia (E)**, el D600 nos permite llevar a cabo una gran variedad de tratamientos: limpieza supragingival, limpieza subgingival, reconstrucción de daños, **mantenimiento del implante**, y por supuesto, la joya de la corona: **la terapia del canal radicular en su conjunto**.

Tecnología "Comfortable Scaling": con su innovadora tecnología, el D600 permite operar en las diferentes superficies del diente de forma mucho más eficiente. Gracias a su sistema de retroalimentación inteligente, el sistema ajustará la potencia de vibración de la punta de forma automática, resultando en un trabajo más cómodo y eficiente para el profesional y para el paciente.

Versátil: el **suministro autónomo** permite la **utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina. El **suministro de red** permite **trabajar sin interrupciones**, e incluso es posible trabajar sin irrigación.

Su nueva y más potente pieza de mano, es **desmontable para su esterilización en autoclave** y totalmente **compatible con el sistema de rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO HD-8H**PIEZA DE MANO CON LUZ HD-8L**

+ Info | Sección piezas de mano

Ultrasonidos de sobremesa

U600 | U600 LED

WOODPECKER




CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS



Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Conexión manguera	EMS® con luz / EMS® sin luz
Sistema rosca punta	Compatible EMS®
Frecuencia trabajo	28.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	90µm.
Programa de trabajo	G.- Profilaxis P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Autónomo* y red**
Incluye	7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).



SUMINISTRO DE AGUA
AUTÓNOMO*
Y RED**



* Tanque 650ml.

** Si se desea utilizar el suministro de red, este equipo requiere una toma de agua de red de 0,1-5 bar.

Ref.: 28-U600



NO

598⁰⁰€

Ref.: 28-U600LED



SI

668⁰⁰€

Con sus tres programas y sus 10 niveles de potencia, el ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa **U600** está especialmente diseñado para los profesionales más exigentes.

Diseño: con su pantalla táctil efecto cristal y un ángulo de inclinación perfecto, el U600 presenta un diseño elegante, funcional y fácilmente programable incluso con guantes húmedos.

Funciones: con sus tres programas **Profilaxis (G)**, **Periodoncia (P)** y **Endodoncia (E)**, el U600 nos permite llevar a cabo una gran variedad de tratamientos: limpieza supragingival, limpieza subgingival, reconstrucción de daños, **mantenimiento del implante**, y por supuesto, la joya de la corona: **la terapia del canal radicular en su conjunto**.

Tecnología "Comfortable Scaling": con su innovadora tecnología, el U600 permite operar en las diferentes superficies del diente de forma mucho más eficiente. Gracias a su sistema de retroalimentación inteligente, el sistema ajustará la potencia de vibración de la punta de forma automática, resultando en un trabajo más cómodo y eficiente para el profesional y para el paciente.

Versátil: el **suministro autónomo** permite la **utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina. El **suministro de red permite trabajar sin interrupciones**, e incluso es posible trabajar sin irrigación.

Su nueva y más potente pieza de mano, es **desmontable para su esterilización en autoclave** y totalmente **compatible con el sistema de rosca tipo EMS®**.

PIEZA DE MANO **HW-6**PIEZA DE MANO CON LUZ **HW-6L** 

+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos de sobremesa

D7 | D7 LED

WOODPECKER | DTE



CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS



Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	25.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	100µm.
Programa de trabajo	G.- Profilaxis P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Autónomo*
Incluye	8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).



SUMINISTRO DE AGUA
¡AUTÓNOMO*



*2 botellas: 1 botella 500ml + 1 botella 400ml

Ref.: 28-D7



NO

438⁰⁰€

Ref.: 28-D7LED



SI

478⁰⁰€

El **D7** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa diseñado para la realización de tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia.

Con **tres programas: Profilaxis (G), Periodoncia (P) y Endodoncia (E)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

La retroalimentación automática y la potencia de salida constante dotan al dispositivo de una eficacia excepcional.

El D7 dispone de **suministro autónomo** lo que **permite la utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina, las cuales mejoran drásticamente el efecto del tratamiento periodontal y la irrigación endodóntica.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas con rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO **HD-7H**PIEZA DE MANO CON LUZ **HD-7L** 

+ Info | Sección piezas de mano

Ultrasonidos de sobremesa

S6 | S6 LED

WOODPECKER | DTE

**DTE****CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS**

Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	28.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	90µm.
Programa de trabajo	G.- Profilaxis P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Red*
Incluye	7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano de mano).



EL DISEÑO MÁS ATRACTIVO
CON PANTALLA TÁCTIL.

SUMINISTRO DE AGUA
RED*

Ref.: 28-S6		NO	298 ⁰⁰ €
Ref.: 28-S6LED		SI	308 ⁰⁰ €

* Este equipo requiere una toma de agua de red de 0,1-5 bar

Con sus tres programas y sus 10 niveles de potencia, el ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa **S6** está especialmente diseñado para los profesionales más exigentes.

Diseño: con su pantalla táctil, el S6 presenta un diseño elegante, funcional y fácilmente programable incluso con guantes húmedos.

Funciones: con sus tres programas **Profilaxis (G)**, **Periodoncia (P)** y **Endodoncia (E)**, el S6 nos permite llevar a cabo una gran variedad de tratamientos: limpieza supragingival, limpieza subgingival, reconstrucción de daños, **mantenimiento del implante**, y por supuesto, la joya de la corona: **la terapia del canal radicular en su conjunto**.

Tecnología "Comfortable Scaling": con su innovadora tecnología, el S6 permite operar en las diferentes superficies del diente de forma mucho más eficiente. Gracias a su sistema de retroalimentación inteligente, el sistema ajustará la potencia de vibración de la punta de forma automática, resultando en un trabajo más cómodo y eficiente para el profesional y para el paciente.

El **suministro de red permite trabajar sin interrupciones**, e incluso es posible trabajar sin irrigación

Su nueva y más potente pieza de mano, es **desmontable para su esterilización en autoclave** y totalmente **compatible con el sistema de rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO **HD8HMETAL**PIEZA DE MANO CON LUZ **HD-8L** 

+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos de sobremesa

D5 | D5 LED

WOODPECKER | DTE

**DTE****CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS**

Más de 250 modelos de puntas
¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Frecuencia trabajo	25.000- 31.000 Hz.
Amplitud de movimiento	100µm.
Programa de trabajo	G.- Profilaxis P.- Periodoncia E.- Endodoncia
Suministro de agua	Red*
Incluye	5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.
Garantía	24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).

**SUMINISTRO DE AGUA****¡RED*!**

* Este equipo requiere una toma de agua red de 0,1-5 bar

Ref.: 28-D5			NO	248 ⁰⁰ €
Ref.: 28-D5LED			SI	268 ⁰⁰ €

El **D5** es un ultrasonidos piezoeléctrico de sobremesa diseñado para la realización de tratamientos de profilaxis dental, periodoncia y endodoncia. Su sencillez es su fortaleza.

La retroalimentación automática y la potencia de salida constante dotan al dispositivo de una eficacia excepcional.

Cuenta con **tres programas: Profilaxis (G), Periodoncia (P) y Endodoncia (E)**, fácilmente programable gracias a su cómodo display que permite su uso incluso con guantes mojados, y una frecuencia de trabajo regulable entre 25.000 y 31.000 Hz.

Su pieza de mano es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas con rosca tipo S**.

PIEZA DE MANO HD-7H**PIEZA DE MANO CON LUZ HD-7L** 

+ Info | Sección piezas de mano

Ultrasonidos Built In

SERIE TITANUS E | S

TEKNE DENTAL

**TITANUS E**CONEXIÓN Y SISTEMA
ROSCA PUNTA TIPO EMS®**TITANUS S**CONEXIÓN Y SISTEMA
ROSCA PUNTA TIPO S

Conexión manguera	Tipo S sin luz / EMS® sin luz (Según modelo)
Sistema rosca punta	Tipo S / EMS® (Según modelo)
Voltaje	24 Vac ± 10% o 30 Vdc ± 10%
Incluye	3 puntas, llave dinamométrica, placa electrónica, pieza de mano, manguera y repuestos varios.
Garantía	24 meses.

Este dispositivo está diseñado para su **integración en equipos dentales**. Es apto para **sistemas colibrí y mangueras colgantes**.

Pieza de mano separable y autoclavable.

Transductor mejorado con **mayor fiabilidad y eficiencia**.

La mejorada **placa electrónica TN250** permite ajustar automáticamente y mantener la potencia preestablecida a la carga de resonancia real.

Suave puesta en funcionamiento en la activación de las vibraciones.

Válvula antiretorno para prevenir succión de líquidos.

Ref.: **40-41093** Kit Built In **Titanus E**

NO

510^{80€}Ref.: **40-46093** Kit Built In **Titanus S**

NO

510^{80€}**PIEZA DE MANO TITANUS E****PIEZA DE MANO CON LUZ TITANUS S**

+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!**Precios:** impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Ultrasonidos Built In

DTE-V3 | DTE-V3 LED

WOODPECKER | DTE



Conexión manguera	Tipo S con luz / Tipo S sin luz
Sistema rosca punta	Tipo S
Funciones	Profilaxis Periodoncia Endodoncia
Voltaje	24 Vac $\pm$ 10%
Incluye	6 puntas, fusible, llave dinamométrica, llave fija, placa electrónica, pieza de mano, manguera y potenciómetro
Garantía	12 meses

Este dispositivo está diseñado para su **integración en equipos dentales**. Es apto para **sistemas colibrí y mangueras colgantes**.

Sus piezas de mano (HD-7H para DTE-V3 y HD-7L para DTE-V3 LED) están fabricadas con un material sintético especialmente diseñado para resistir las altas temperaturas y presiones propias del proceso de esterilizado en autoclave sin rajarse o deformarse. Además, su diseño ligero y ergonómico permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.

Cuenta con **seguimiento automático de frecuencia de trabajo**, lo que garantiza un óptimo funcionamiento, evita el recalentamiento y alarga la vida útil de la pieza de mano.

Ref.: 28-V3E	Kit Built In DTE V3		NO	208⁰⁰€
Ref.: 28-V3ELED	Kit Built In DTE V3 LED		SI	248⁰⁰€

PIEZA DE MANO **HD-7H**PIEZA DE MANO CON LUZ **HD-7L** 

+ Info | Sección piezas de mano

Ultrasonidos Built In

UDS-N3 | UDS-N3 LED

WOODPECKER



Conexión manguera	EMS® con luz / EMS® sin luz
Sistema rosca punta	Tipo EMS®
Funciones	Profilaxis Periodoncia Endodoncia
Voltaje	24 Vac ± 10%
Incluye	6 puntas, fusible, llave dinamométrica, llave fija, placa electrónica, pieza de mano, manguera y potenciómetro
Garantía	12 meses

Este dispositivo está diseñado para su **integración en equipos dentales**. Es apto para **sistemas colibrí y mangueras colgantes**.

Sus piezas de mano (HW-3H para UDS-N3 y HW-5L para UDS-N3 LED) están fabricadas con un material sintético especialmente diseñado para resistir las altas temperaturas y presiones propias del proceso de esterilizado en autoclave sin rajarse o deformarse. Además, su diseño ligero y ergonómico permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.

Cuenta con **seguimiento automático de frecuencia de trabajo** lo que garantiza un óptimo funcionamiento, evita el recalentamiento y alarga la vida útil de la pieza de mano.

Ref.: 28-N3E	Kit Built In UDS-N3		NO	208'00€
Ref.: 28-N3ELED	Kit Built In UDS-N3 LED		SI	248'00€

PIEZA DE MANO **HW-3H**PIEZA DE MANO CON LUZ **HW-5L** 

+ Info | Sección piezas de mano

SI NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

PIEZAS DE MANO PARA ULTRASONIDOS

Piezas de mano fabricadas con un material sintético especialmente diseñado para resistir las altas temperaturas y presiones propias del proceso de esterilizado en autoclave sin rajarse o deformarse. Además, su diseño ligero y ergonómico permite un trabajo cómodo sin causar fatiga en la mano del operador.

Con 1 año de garantía, la tranquilidad del servicio de RUMAR y la experiencia de Woodpecker-DTE, con más de 30 años innovando en el sector de la aparatología dental.

Totalmente compatibles con:

DTE®

Conexión **tipo S**
Sistema de rosca **tipo S**



Conexión **tipo EMS®**
Sistema de rosca **tipo EMS®**



► Compatibles con conexión y sistema de rosca tipo S

DTE®



Ref.: **28-HD7H**

Pieza de mano **HD-7H** ultrasonidos **D5, D7 y V3**. Compatible **con conexión tipo S** sin luz y **sistema de rosca tipo S**.

129'80€



Ref.: **28-HD8H**

Pieza de mano **HD-8H** ultrasonidos **D600 y S6**. Compatible **con conexión tipo S** sin luz y **sistema de rosca tipo S**.

133'80€



Ref.: **28-HD8HMETAL**

Pieza de mano metálica **HD-8H** ultrasonidos **S6**. Compatible **con conexión tipo S** sin luz y **sistema de rosca tipo S**.

134'80€

	Ref.: 28-HD7L	 Pieza de mano HD-7L ultrasonidos D5 LED, D7 LED y V3 LED. Compatible con conexión tipo S con luz y sistema de rosca tipo S.	149^{´80}€
	Ref.: 28-HD8L	 Pieza de mano metálica HD-8L ultrasonidos D600 LED y S6 LED. Compatible con conexión tipo S con luz y sistema de rosca tipo S.	149^{´80}€

► Compatibles con conexión y sistema de rosca tipo EMS®



	Ref.: 28-HW3H	Pieza de mano HW-3H ultrasonidos UDS-N3. Compatible con conexión tipo EMS® sin luz y sistema de rosca tipo EMS®.	129^{´80}€
	Ref.: 28-HW6	Pieza de mano metálica HW-6 ultrasonidos U600 y U6. Compatible con conexión tipo EMS® sin luz y sistema de rosca tipo EMS®.	133^{´80}€
	Ref.: 28-HW5L	 Pieza de mano HW-5L unidad profilaxis AP-B y ultrasonidos UDS-N3 LED. Compatible con conexión tipo EMS® con luz y sistema de rosca tipo EMS®.	149^{´80}€
	Ref.: 28-HW6L	 Pieza de mano HW-6L ultrasonidos U600 LED y U6 LED. Compatible con conexión tipo EMS® con luz y sistema de rosca tipo EMS®.	149^{´80}€

Pieza de mano para Unidad Profilaxis PT-A



Ref.: **28-YZ2L**

Pieza de mano **YZ-2L**
unidad profilaxis **PT-A**

380⁰⁰€

PIEZA DE MANO PIEZO ELÉCTRICO CIRUGÍA

Pieza de mano para piezo eléctrico cirugía



Ref.: **28-HB1L**

Pieza de mano
HB-1L (azul)
Piezo eléctrico cirugía
Woodpecker®:
Surgic Touch LED,
Ultrasure LED
y US-II LED.
DTE®:
Surgic X LED
y DS-II LED.
(Incluye manguera: 220cm.)

408⁰⁰€

PIEZAS DE MANO PARA ULTRASONIDOS

Piezas de mano para ultrasonidos



Scaler piezoeléctrico con 32.000 movimientos por minuto, la tecnología Piezo® genera un comportamiento de oscilación equivalente al de la superficie del diente.

Sus movimientos precisos y definidos oscilan entre el diente y el periodonto y preserva el tejido y el nervio subyacente de ser lastimado.

“Máxima calidad y durabilidad”

Garantía 12 meses.



	Ref.: 06-SC21S	Pieza de mano MK-dent SC21S. Compatible con conexión tipo S sin luz y sistema de rosca tipo S .	228´00.€
	Ref.: 06-SC21SL	Pieza de mano MK-dent SC21SL. Compatible con conexión tipo S con luz y sistema de rosca tipo S .	328´00.€
	Ref.: 06-SC21E	Pieza de mano MK-dent SC21E. Compatible con conexión tipo EMS® sin luz y sistema de rosca tipo EMS® .	228´00.€
	Ref.: 06-SC21EL	Pieza de mano MK-dent SC21EL. Compatible con conexión tipo EMS® con luz y sistema de rosca tipo EMS® .	328´00.€
NUEVO Compatible con KaVo® PiezoLED y PIEZOsoft (1.007.3995) Rosca compatible puntas EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, otras...	Ref.: 06-SC21KL	Pieza de mano MK-dent SC21KL. Compatible con conexión tipo KaVo® PiezoLED y PIEZOsoft (1.007.3995) con luz y sistema de rosca tipo EMS® (NO KaVo®) .	328´00.€

PIEZAS DE MANO TKD SERIE TITANUS

Piezas de mano TKD serie Titanus



Los mejorados scalers TKD® de la serie Titanus ahora cuentan con una mayor fiabilidad y eficiencia.

Made in Italy

Gracias a la tecnología piezo-electric y a la perfecta alineación del transductor de titanio, las piezas de mano Titanus generan unas vibraciones mecánicas absolutamente lineales y longitudinales al eje de la pieza de mano.

“Cuando la calidad es lo que importa”

Garantía 24 meses.


NUEVO



Ref.: 40-41001

Pieza de mano **Titanus E**.
Conexión manguera tipo EMS® sin luz y sistema de rosca tipo EMS®.
Incluye: 1 punta y llave dinamométrica.

278´80.€



Ref.: 40-41201

Pieza de mano **Titanus E LED**.
Conexión manguera tipo EMS® con luz y sistema de rosca tipo EMS®.
Incluye: 1 punta y llave dinamométrica.

458´00.€

BAJO PEDIDO



Ref.: 40-46001

Pieza de mano **Titanus S**.
Conexión manguera tipo S sin luz y sistema de rosca tipo S.
Incluye: 1 punta y llave dinamométrica.

274´80.€

NUEVO



Ref.: 40-46201

Pieza de mano **Titanus S LED**.
Conexión manguera tipo S con luz y sistema de rosca tipo S.
Incluye: 1 punta y llave dinamométrica.

458´00.€

BAJO PEDIDO

NUEVO



Ref.: 40-412KV

Pieza de mano **Titanus E LED**.
Conexión manguera KaVo® PiezoLED® y PiezoSOFT® y sistema de rosca tipo KaVo® PiezoLED® y PiezoSOFT®.
Incluye: 1 punta y llave dinamométrica.

538´00.€



Ref.: 40-40001

Pieza de mano **Titanus E**.
Conexión manguera TKD, sistema de rosca tipo EMS®.
Incluye: 1 punta y llave dinamométrica.

274´80.€



Ref.: 40-45001

Pieza de mano **Titanus S**.
Conexión manguera TKD, sistema de rosca tipo S.
Incluye: 1 punta y llave dinamométrica

274´80.€

LLAVES PARA PUNTAS / INSERTOS

Llaves para puntas / insertos



Descripción		Observaciones
	Llave autolimitante TD-1L para puntas Woodpecker, puntas tipo EMS y puntas tipo S . Ref.: 28-TD1L	Igual a TW-1L 10'80€
	Llave autolimitante TW-5L para puntas Woodpecker, puntas tipo EMS, puntas tipo S y puntas PEEK RUMAR . Ref.: 28-TW5L	Igual a TD-5L Acceso lateral 15'80€
	Llave fija TD-EI para tuerca puntas Endo Woodpecker / DTE. Ref.: 28-TDEI	Igual a TW-EI 8'00€
	Llave autolimitante TS-4L para puntas Woodpecker, para Sirona . Ref.: 28-TS4L	Acceso lateral 15'80€
	Llave autolimitante TK-5L para puntas KaVo Sonicflex, Sonosoft, Piezolut y compatibles . Ref.: 28-TK5L	Acceso lateral 19'80€
	Llave autolimitante TU-1L para puntas de cirugía Woodpecker y Mectron . Ref.: 28-TU1L	58'00€

Soporte para puntas



Descripción		Observaciones
	Para 6 puntas , acero inoxidable CON cubierta Ref.: 28-WA001	10'80€
	Para 6 puntas , acero inoxidable SIN cubierta Ref.: 28-WA002	9'80€